- Le Directeur-Gérant : L. BOUYX Imprimerie de la Station "Centr

AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP-7-4-75023529

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS **D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES**

PUBLICATION PERIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 86-36-24) (CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

C.C.P.: La Source 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

SO: France XXXXXXXXXX

50 Frs

BULLETIN TECHNIQUE Nº 49

4 AVRIL 1975

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

ARBRES FRUITIERS

Les indications données dans nos Bulletins des 14 et 25 Mars restent toujours valables.

Les conditions climatiques sont actuellement très peu favorables aux contaminations. Les projections d'ascospores restent très faibles pour la Tavelure du poirier. Elles sont pratiquement nulles pour la Tavelure du pommier. Les précipitations parfois très importantes de ces derniers jours, ayant eu lieu par des températures anormalement basses, n'ont pas pu être à l'origine de contaminations qui ne peuvent pas avoir lieu au-dessous de 5°.

Toutefois, il est à prévoir des projections d'ascospores beaucoup plus nombreuses si le prochain réchauffement sensible des températures est accompagné de pluies abondantes. Les risques de contamination deviendront rapidement très importants.

Actuellement, dans de nombreux vergers, les arbres ne sont plus protégés par suite des pluies parfois très abondantes de ces derniers jours.

Il est donc nécessaire de se tenir prêt à intervenir si des pluies accompagnées d'un relèvement sensible des températures sont annoncées, en tenant compte notamment des indications données dans notre Bulletin du 14 Mars.

CHENILLES DEFOLIATRICES - PSYLLES DU POIRIER - PUCERONS

Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables aux ravageurs et aucun traitement insecticide n'est à envisager pour l'instant.

Mais on peut observer actuellement dans certains vergers la présence de jeunes chenilles, de pontes nombreuses de psylles et de pucerons. Tous ces ravageurs reprendront leur activité dès le prochain réchauffement et des dégâts risquent de se produire très rapidement.

Il y a donc lieu d'être vigilant afin d'intervenir le cas échéant, en tenant compte des indications données dans les précédents Bulletins.

MONILIA DU CERISIER ET DU FRUNIER

Les indications données dans notre Bulletin du 25 Mars restent toujours valables.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription phytosanitaire CENTRE

G. RIBAULT

B. LELIEVRE

G. BENAS

P363